17/1/2014 ComprasNet

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Canoas

Pregão Eletrônico Nº 00067/2013(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.391.625/0001-10 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA

Unidade de Valor Item Descrição Quantidade Valor Global Unitário **Fornecimento** INFORMÁTICA 15 REDE **PECA** 26 R\$ un ACESSÓRIO 1.705,0000 44.330,0000

Marca: Compex - PT2010

Fabricante: Argox

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Performance Microprocessador: ARM9 - Core 266MHz Sistema operacional Proprietário Memória SRAM - Dados: 4MB Memória Flash - Software: 8MB Autonomia de bateria: 18 horas (bateria padrão) / 37 horas (bateria estendida com Pistol Grip) Bateria: Padrão Li-Polymer 3.7V 1950mAh / Estendida com Pistol Grip Li-íon 3.7V 4400 mAh Retenção de Dados: 24 horas Comunicação Interface: USB - Serial Captura de Dados Tipo de leitura: Linear Imager 2048 pixels Velocidade: 400 scans por segundo Características Físicas Display: 2.4" TFT 320 x 240 QVGA 65 K cores transmissivo Teclado: 29 teclas numérico - emborrachado - com backlight Led: 3 cores (verde, vermelho e azul) Dimensões(L X C X A): 70 X 169 X 34 mm Peso: 235g com bateria Características Ambientais Temperatura de operação: -10°C a 60°C Temperatura de armazenagem: 20°C até 70°C Umidade sem condensação: 10% a 90% Resistência a quedas: 1,2m em concreto Índice de proteção: IP 54 Informações Complementares Acessórios Pitol Grip Berço para carga e comunicação Cabo para carga e comunicação Carregador gang com 4 posições Programação Architect - Linguagem Basic Compilador C Regulamentações Rohs - FCC - CE - BSMI - CCC - ANATEL - CTUVUs Inclusos: Bateria1950mA/h, Cabo Carga&Comunicação USB, Fonte de Alimentação, Alça de mão Garantia: 3 anos

Total do Fornecedor: RS

44.330,0000

05.488.204/0001-37 - COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO	un	111	R\$	R\$
			119,9000	13.308,9000

Marca: ELGIN TSF5001 Fabricante: ELGIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: telefone sem fio elgin tsf7001>: prazo de entrega do produto e validade da proposta: 30 e 60 dias respectivaemnte Tecnologia: DECT 6.0 - Frequência 1.9 GHz Funções: Função "MUTE" Bloqueio de teclado Localizador do fone (paging) Viva-voz Luz de fundo do display na cor azul Agenda: para 50 números Toque: 9 tipos de campainha Volume: 5 níveis Rediscagem: últimos 10 números Identificador de chamada: sim (contratação do serviço junto à operadora local) Ramais: pode-se adicionar até 4 ramais Alimentação: Bivolt (110 / 220 V - 50 / 60 Hz) Alcance: área aberta: até 300 m área fechada: até 50 m Autonomia da bateria: uso contínuo: até 10 horas stand by: até 120 horas

Total do Fornecedor: R

13.308,9000

07.587.065/0001-24 - SUPER MICRO INFORMATICA LTDA - ME

Item DescriçãoUnidade de FornecimentoQuantidadeValor Global14 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRASun18R\$R\$712,980012.833,6400

Marca: ZEBRA GC420 Fabricante: ZEBRA GC420

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora de etiquetas de Código de Barras: • Meio de transferência térmica e térmica direta; • Resolução de impressão superior a 200 dpi; • Velocidade de impressão superior a 100 mm p/s; • Memória RAM padrão no mínimo 256 kbytes; • Interface de comunicação USB, serial e paralela com os respectivos cabos; • Tensão de alimentação universal 90/265 VAC; 48 - 63 Hz; • Diâmetro interno do rolo superior 0,5 polegada; • Linguagem de programação EPL 2 (Eltron Programming Language 2); • Compatibilidade com os padrões de código de barras UNI - dimensionais e bidimensionais; • Compatibilidade com Windows XP, Vista, 7 , Seven e Linux. • Obs: Deverá acompanhar 1 rolo de etiqueta compatível com a impressora para configurações e testes de impressão. Câmpus Canoas: 02 Câmpus Erechim: 02 Câmpus Ibirubá: 01 Câmpus Caxias do Sul: 01 Câmpus Feliz: 01 Câmpus Porto Alegre: 03 Câmpus Sertão: 02 Câmpus Bento Gonçalves: 01 Câmpus Farroupilha: 02 Câmpus Rio Grande: 01 Câmpus Restinga: 02 ZEBRA GC420

Total do Fornecedor:

R\$

17/1/2014 ComprasNet

08.308.731/0001-00 - VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME

Iter	n Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4	PROJETOR MULTIMÍDIA	un	69	R\$	R\$
				2.970,0000	204.930,0000

Marca: Nec M361X Fabricante: Nec M361X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia 3500 ANSI-lumens: • Deve ter no mínimo 3500 ANSI Lumens; • Aspecto de tela deve ser 4x3; • Tecnologia de projeção LCD; • Foco e zoom manuais; • Ajuste de inclinação (Keys tone) de no mínimo + ou - 30 graus, manual e automático; • Permitir controle externo por RS232, LAN e IR; • Deve permitir uma abertura de tela de 80 polegadas a 107 polegadas de distância; • Tempo de vida útil da lâmpada de no mínimo 5000 horas; • Consumo máximo da lâmpada de 230 w; • Contraste mínimo de 500:1; • Deve ter no mínimo as seguintes conexões: • 1 entrada RGB 15 pinos(Computador); • 1 entrada DVI-I (Computador); • 1 saída RGB 15 pinos Computador); • 1 entrada de vídeo componente; • 1 entrada de vídeo, • 1 entrada de S-VHS, • 2 entradas de áudio CA L /R para vídeo ou S-VHS, • 2 entradas de áudio Mini Jacks Estéreo e 1 saída, • O peso do projetor não pode ser superior a 3 kg; • Resolução de 1600x1200 (UXGA); • Devem acompanhar o projetor os seguintes itens: • Cabo de força, • Cabo para conexão com o computador, • Maleta para acomodação do equipamento, • Manual do equipamento em português, • Controle remoto sem fios com pilhas. • O consumo máximo do equipamento não deve ser superior a 312 w, • O tamanho do projetor deve ser no máximo de 308 mm x 93.5 mm x 262 mm; • Deve ser compatível com 720p, 1080i (60hz); • Deve permitir desligamento rápido; Ofertamos: NEC M361X

> Total do Fornecedor: R\$

204.930,0000

12.833,6400

11.021.308/0001-30 - K LINK EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
13 PEÇA/ACESSÓRIO/SUPRIMENTO ETIQUETADORA	un	98	R\$ 39,3300	R\$ 3.854,3400

Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartucho para Rotulador Eletrônico Especificação: Cartucho para Rotulador Eletrônico, fita contínua com 8 metros, largura 12mm. Cor de Letra: preta sobre fundo Branco. Deve ser compatível com o Rotulador Eletrônico Brother Modelo PT-70, já em uso no IFRS - Câmpus Canoas. Câmpus Canoas: 10 Câmpus Erechim: 10 Câmpus Caxias do Sul: 10 Câmpus Porto Alegre: 10 Câmpus Bento Gonçalves: 10 Câmpus Sertão: 20 Câmpus Restinga: 10 Câmpus Feliz: 10 Câmpus Rio Grande: 03 Reitoria: 05

> **Total do Fornecedor:** R\$

3.854,3400

11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

Iten	n Descrição	Unidade de Quantidade Fornecimento	Valor Unitário	Valor Global
1	GUILHOTINA	un 23	R\$	R\$ 3.447,4700
			149,8900	

Marca: Paper Cutter Fabricante: Paper Cutter

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Paper Cutter Modelo Guilhotina A3 aço 46cm para 20 folhas com prensa retrátil manual. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Procedência Importado Prazo de Entrega 30(Trinta) dias Validade da Proposta 60(Sessenta) dias Garantia 12(doze) meses

6 MAQUINA MANUAL DE ENCADERNAR 25 R\$ R\$ 9.949,7500

397,9900

Marca: Excentrix

Fabricante: Excentrix

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Excentrix Modelo P20 Encadernadora manual para espiral, capacidade 20 folhas ofício. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Procedência Nacional Prazo de Entrega 30(Trinta) dias Validade da Proposta 60(Sessenta) dias Garantia 12(doze) meses

TELEFÔNICO **APARELHO** 320 R\$ 25,0000 R\$ 8.000,0000 9 un

CONVENCIONAL

Marca: Bratel Fabricante: Bratel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Bratel Modelo Kx 3014 Telefone com fio, convencional, posição mesa e parede, função teclas flash/tom/mode/mute/pause e rediscar, 2 nível de campainha, sinal de linha em tom e pulso, para utilização em central pública e PABX, com cabo de conexão do telefone com a linha e cabo espiral para conexão do monofone com a base, cor preto. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Procedência Importado Prazo de Entrega 30(Trinta) dias Validade da Proposta 60(Sessenta) dias Garantia 12(doze) meses

Total do Fornecedor:

21.397,2200

13.531.571/0001-02 - ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

Item Descrição				Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
16 REDE INFORMÁTICA	-	PEÇA	/	un	41	R\$	R\$
ACESSÓRIO		_				930.7500	38.160.7500

Marca: Conf. Edital Fabricante: Conf. Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitor de Código de Barras: Ideal para controle de patrimônio

http://www.comprasnet.gov.br/

17/1/2014 ComprasNet

Especificações Técnicas: • Distância de trabalho de até 100metros • Comunicação sem fio • Dados lidos e transmitidos ao computador ou terminal RF(rádio frequência, • permitindo que o usuário se afaste por até 100 metros. • Sem base ou cradle; • Com tecnologia rádio receptor do tipo pen drive para entrada USB. • Os códigos são transmitidos ao computador via RF imediatamente • Com leitura de DANFE (nota fiscal eletrônica) • Instalação "plug-and-play", sem necessidade de nenhum software ou driver • Taxa de captura mínima de 200 varreduras por segundo • Corpo em ABS de alto impacto • Indicador sonoro (Beep) e visual • Resistente à quedas • Rádio Receptor • Interface USB HID / USB ComPort emulation (USB-COM) • Com Cabo extensor USB para melhor posicionamento do rádio Consumo elétrico • Tensão 220 V • Carga via cabo USB, que acompanha o produto • Carga total em aproximadamente 4 horas Deve acompanhar o produto: Rádio receptor (tipo pendrive) • Cabo USB para carga da bateria • Cabo extensor para melhor posicionamento do rádio (usado quando e se necessário) • Manual de utilização digital ou impresso

Total do Fornecedor:

R\$ 38.160,7500

13.950.339/0001-09 - ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP

Item DescriçãoUnidade de FornecimentoQuantidadeValor Global3 PROJETOR MULTIMÍDIAun123R\$R\$2.082,0000256.086,0000

Marca: SONY VPL EX246

Fabricante: SONY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dimensão da área de visualização efectiva 0,63" (15,0 mm) x 3, BrightEra, Relação de aspecto: 04:03 Número de pixéis 2.359.296 (1024 x 768 x 3) pixéis Zoom (Manual) X1.6 Focagem Manual Zoom Digital x4 Fonte de luz Lâmpada de mercúrio de alta pressão, 210 W Intervalo de substituição da lâmpada recomendado 3000 H / 5000 H / 7000 H (Modo lâmpada: Alto / Padrão / Baixo) Ciclo de limpeza do filtro Máx. 7000 (Modo lâmpada: Baixo) Mesmo intervalo que a substituição de lâmpada recomendado Dimensão do ecrã 0,762 m a 7,62 m (30" a 300") Saída de luz (Modo de lâmpada: Alto / Padrão / Baixo) 3200 lm / 2200 lm / 1700 lm Saída de luz de cor 3200 lm / 2200 lm / 1700 lm Relação de contraste (branco total / preto total) 3000:1 Altifalante 16 W x 1 (mono) Horizontal 14 kHz - 93 kHz Vertical 47 Hz - 93 Hz Entrada de sinal de computador Resolução máxima do sinal de entrada: UXGA 1600 x 1200 fV:60 Hz (redimensionamento da visualização), Resolução de visualização do painel: 1024 x 768 pixéis Entrada de sinal de vídeo Vídeo (Composto), 15k (480/60i, 576/50i), DTV (480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i 1080/60p. 1080/50p) Sistema de cor NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N Correcção de imagem distorcida Vertical: Máx. +/- 30 graus Idioma OSD 23 idiomas (Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Japonês, Chinês (簡·繁), Coreano, Russo, Holandês, Norueguês, Sueco, Tailandês, Árabe, Turco, Polaco, Vietnamita, Persa, Finlandês, Indonésio, Húngaro, Grego) Sinal de computador e vídeo entrada/saída INPUT A Conector de entrada RGB / Y PB PR: Mini D-sub 15 pinos (fêmea), Áudio: Mini ficha estéreo INPUT B Conector de entrada RGB / Y PB PR: Mini D-sub 15 pinos (fêmea), Áudio: Mini ficha estéreo INPUT C Suporte HDMI (Digital RGB/Y Pb Pr, Áudio Digital) HDCP VIDEO IN Conector de entrada de vídeo: ficha estéreo de pinos, Áudio: ficha estéreo de pinos X2 / partilhada com S-Video S VIDEO IN Mini ficha de pinos DIN 4 Áudio: ficha estéreo de pinos X2 / Partilhada com Vídeo Saída do monitor Mini ficha D-Sub de 15 pinos (Da entrada A e entrada B) SAÍDA DE ÁUDIO Mini ficha estéreo (saída variável) RS232C D-sub de 9 pinos (macho) LAN RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX USB Tipo A, Tipo B Temperatura operacional (Humidade operacional) 0 ℃ a 40 °C / 32 °F a 104 °F (35% a 85% (sem condensação) Temperatura de armazenamento (Humidade de armazenamento) -20°C a +60°C / -4 °F a +140°F (10% a 90%) Requisitos de alimentação (Aprox.) 100 V a 240 V CA, 3,2 A a 1,3 A, 50 Hz /60 Hz Consumo de energia 100 V a 120 V CA 315W / 254W / 225W 220 V a 240 V CA 305W / 248W / 220W Consumo de energia em modo de espera 100 V a 120 V CA 5,9 W / 0,5 W (Modo de espera: Padrão / Baixo) 220 V a 240 V CA 5,9 W / <0,5 W (Modo de espera: Padrão / Baixo) Dissipação de calor 100 V a 120 V CA1075 BTU 1041 BTU Dimensões exteriores padrão L 365 x A 96,2 x D 252 mm (sem saliência) L 365 x A 105,3 x D 252,5 mm (sem saliência) Peso (Aprox.) 4 kg Acessórios fornecidos Comando Remoto (1), CR2025, Bateria de Lítio (1), Cabo mini D-sub de 15 pinos (1), Instruções de Utilização (1), Cabo de Alimentação CA, WEEE, Informação sobre Baterias da UE, Documentação de Manutenção, Manual de Consulta Rápida (1) Acessórios opcionais IPN-WLN3, módulo sem fios USB, LMP-E212, Lâmpada de Substituição do Projector, 442670201 (FILTRO), Filtro de Substituição MARCA/MODELO: SONY VPL EX246

Total do Fornecedor:

256.086,0000

R\$

14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI

Item DescriçãoUnidade de FornecimentoQuantidadeValor Global5 SUPORTEun199R\$R\$189,000037.611,0000

Marca: TM-SPUR-180-350

Fabricante: TECNOMAST DE RIBEIRÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA TECNOMAST - MODELO TM-SPUR-180/350 - Suporte para projetor multimídia com sistema antifurto: Deve ser compatível com projetores DLP e LCD; Deve possuir sistema de travamento antifurto; Deve possuir sistema de engate rápido propiciando fácil manutenção; Deve possuir ajuste de inclinação de no mínimo 7º e giro de 360º; Deve possuir sistema de inclinação a regulagem milimétrica do projetor nele fixado; Deve suportar projetores de até 15 kg; As hastes de fixação ao projetor devem ter uma apertura de no mínimo 36 cm de diâmetro; O peso do suporte não pode ser superior a 1 kg; O acabamento do suporte deve ser em pintura eletrostática; O encaixe do suporte deve ser em material plástico de alta resistência, proporcionando uma total isolação elétrica; O suporte deve ser fornecido na cor branca; O suporte deve permitir a passagem dos cabos por dentro do acabamento do mesmo propiciando um melhor acabamento; Deve possuir garantia mínima de um ano. Deve vir acompanhado dos materiais necessários para sua perfeita instalação no teto, tais como: parafusos, arruelas, buchas, porcas; Extensor para ajuste de altura. Garantia mínima de 1 ano.

Total do Fornecedor:

37.611,0000

15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO LTDA - ME

Unidade de

Valor

17/1/2014 ComprasNet

Item Descrição Fornecimento Quantidade Unitário Valor Global

11 REDE INFORMÁTICA - PEÇA / un 69 R\$ 58,0000 R\$ 4.002,0000 ACESSÓRIO

Marca: seccon Fabricante: seccon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Cabo HDMI (HDMIxHDMI) - 5 metros Especificação: Cabo HDMI versão 1.4; extensão do cabo de 5 metros; conexão tipo HDMI x HDMI; taxa de transferência maior que 10.2 gbps; suporte a imagens 3D em Full HD; suporte a aplicações IP (Ethernet) com transferência acima de 100Mbps via HDMI; retorno de Áudio via HDMI (ARC); suporte para resolução de vídeo 4K x 2K; alta velocidade de transmissão; resolução 1080P Full HD e áudio 7.1 sem perda; condutores de cobre puro livre de oxigênio (OFC Copper) de 26AWG à 24AWG; blindagem dupla para máxima isolação a interferências externas; capa externa em PVC de alta qualidade; conectores 24K Gold Plated; insuladores de polietileno (FPE) blindados por fita Mylar; garantia de 12 meses.

12 REDE INFORMÁTICA - PEÇA / rolo 170 R\$ 70,0000 R\$ ACESSÓRIO 11.900,0000

Marca: pc yes Fabricante: pc yes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Cabo VGA de 15m Especificação: Cabo RGB/SVGA/VGA, blindado, para projetor de multimídia, 15 pinos, Rolo com 15m. Garantia de no mínimo 01 ano.

Total do Fornecedor: R\$ 15.902,0000

17.473.920/0001-20 - LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920

Item DescriçãoUnidade de FornecimentoQuantidadeValor Global Unitário7 ESCADAun21R\$R\$488,300010.254,3000

Marca: Mor Fabricante: Mor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada extensível em alumínio do tipo 3 em 1, com 2 x 12 degraus. Dimensões: Fechada: 3,9 m; Aberta: 3,6 m; Separadas: 3,8 m; Peso aproximado: 16 kg. Extremidades com apoios em borracha antiderrapante. Garantia de no mínimo 01 ano.

Total do Fornecedor: R\$ 10.254,3000

R\$ 658.668,1500

Imprimir o Relatório

Voltar

http://www.comprasnet.gov.br/